



Strömförsörjningssystem DCS

DCS erbjuds i många olika utföranden. Varje system skräddarsys efter kundens behov. Följande sidor visar exempel på system som kan levereras men många ytterligare varianter går att bygga.

Kontakta oss för offert på system som passar just er.

För information, beställning och service:




Tel: 08-522 478 30
info@dcpartner.se, www.dcpartner.se
Box 401, 184 26 ÅKERSBERGA




Med reservation för ändringar
Copyright © DC-Design AB
B1967-1


DCS 110/20-D2661




DCS 110/45-D2729




DCS 110/30-D2748




DCS 2x110/30-D2734




DCS 24/35-D2728




DCS 48/70-D2726



DCS 110/10-D2698




DCS 110/10-D2681




35/15mm plintskena med avlastnings-
skena bakom plintskenan.

Djup: 600 mm


DCS 24/35-D2670




ACS 110/1kVA-D2672




DCS 48/70-D2657




DCS 60/40-D2629






DCS 220/37,5-D2641




DCS 110/10-D2572




35/15mm plintskena med avlastnings-
skena bakom plintskenan.


DCS 110/30-D2552



DCS 24/10-D2601




DCS 110/10-D2566



Djup: 600 mm

DCS 110/30-D2558



DCS 220/15-D2564

